

Multiprese per uso domestico






Multiprese con protezione sovraccarico

Multiprese con interruttore

Multiprese senza cavo

Multiprese con protezione sovratensione

Multiprese USB



**MULTIPRESE
SERIE TERRA**

Etichettato
sfuso

Blister

Eco Blister
Flow Bag




Sacchetto

Sacchetto
con cavaliere

Scatola

Termoretraibile

Eco Blister
Cartoncino



**MULTIPRESE
SERIE TERRA**



<p>MULTIPRESA 3 USCITE</p> <p>3 Uscite bipasso 10/16A 2P+T spina 16A 2P+T cavo H05VV-F 3G1,0mm L.1,5m Max 3500W Bianca</p> <p></p> <p>CE </p>	
Codice	30085N
Listino	
Tipo conf.	
Conf. (Pz)	10
Imballo (Pz)	50



<p>MULTIPRESA 4 USCITE</p> <p>4 Uscite bipasso 10/16A 2P+T spina 16A 2P+T cavo H05VV-F 3G1,0mm L.1,5m Max 3500W Bianca</p> <p></p> <p>CE </p>	
Codice	30056N
Listino	
Tipo conf.	
Conf. (Pz)	10
Imballo (Pz)	50




<p>MULTIPRESA 4 USCITE</p> <p>4 Uscite bipasso 10/16A 2P+T spina 16A 2P+T cavo H05VV-F 3G1,0mm L.1,5m Max 3500W Nera</p> <p></p> <p>CE </p>	
Codice	30094N
Listino	
Tipo conf.	
Conf. (Pz)	10
Imballo (Pz)	50



Multiprese






*Fino ad esaurimento scorte sarà consegnato il prodotto in sacchetto con cavaliere.

**MULTIPRESE
SERIE TERRA**



*






**cavo
1,5m**

<p>MULTIPRESA 6 USCITE</p> <p>6 Uscite bipasso 10/16A 2P+T spina 16A 2P+T cavo H05VV-F 3G1,0mm L.1,5m Max 3500W Bianca</p> <p>    </p> <p style="text-align: right;">CE </p>	
Codice	30058N
Listino	
Tipo conf.	
Conf. (Pz)	10
Imballo (Pz)	50



*

**cavo
1,5m**

<p>MULTIPRESA 6 USCITE</p> <p>6 Uscite bipasso 10/16A 2P+T spina 16A 2P+T cavo H05VV-F 3G1,0mm L.1,5m Max 3500W Nera</p> <p>    </p> <p style="text-align: right;">CE </p>	
Codice	30095N
Listino	
Tipo conf.	
Conf. (Pz)	10
Imballo (Pz)	50



MULTIPRESA 4 USCITE SENZA CAVO 		Multipresa senza cavo, 4 uscite bipasso 10/16A, Max 2500W, bianca	CE
Codice	30240		
Listino			
Tipo conf.			
Conf. (Pz)	10		
Imballo (Pz)	50		



MULTIPRESA 6 USCITE SENZA CAVO 		Multipresa senza cavo, 6 uscite bipasso 10/16A, Max 2500W, bianca	CE
Codice	30241		
Listino			
Tipo conf.			
Conf. (Pz)	10		
Imballo (Pz)	50		



MULTIPRESA 4 USCITE IP44 		Multipresa IP44 con coperchi di protezione a molla 4 prese standard tedesco spina standard tedesco cavo H07RN-F 3G1,5 mm L. 1.40m Nera	CE
Codice	30356		
Listino			
Tipo conf.			
Conf. (Pz)	5		
Imballo (Pz)	20		



**MULTIPRESE
SERIE PLUTONE 2.0**


Etichettato
sfuso



Blister


Eco Blister
Flow Bag


Sacchetto


Sacchetto
con cavaliere


Scatola


Termoretraibile


Eco Blister
Cartoncino



Multiprese





con spina schuko per cod. 30102



cavo 1,5m

cavo 3m



cavo 1,5m



con spina schuko per cod. 30104



cavo 1,5m

cavo 3m



cavo 1,5m

MULTIPRESA 3 USCITE



3 Uscite universali P40 10/16A 2P+T con interruttore e spina 16A 2P+T cavo H05VV-F 3G1,0mm L.1,5m (30349 L.3m) Max 3500W Bianca
Con Spina Standard Tedesco 16A - Bianca per cod.30102



Codice	30101N	30102N	30349N
Listino			
Tipo conf.			
Conf. (Pz)	10	10	10
Imballo (Pz)	30	30	30

MULTIPRESA 3 USCITE



3 Uscite universali P40 10/16A 2P+T con interruttore e spina 16A 2P+T cavo H05VV-F 3G1,0mm L.1,5m Max 3500W Nera



Codice	30096N		
Listino			
Tipo conf.			
Conf. (Pz)	10		
Imballo (Pz)	30		

MULTIPRESA 4 USCITE



4 Uscite universali P40 10/16A 2P+T con interruttore e spina 16A 2P+T cavo H05VV-F 3G1,0mm L.1,5m Max 3500W Bianca
Con Spina Standard Tedesco 16A - cod.30104
Con Cavo 3 m per cod. 30350



Codice	30079N	30104N	30350N
Listino			
Tipo conf.			
Conf. (Pz)	10	10	10
Imballo (Pz)	30	30	30

MULTIPRESA 4 USCITE



4 Uscite universali P40 10/16A 2P+T con interruttore e spina 16A 2P+T cavo H05VV-F 3G1,0mm L.1,5m Max 3500W Nera



Codice	30097N		
Listino			
Tipo conf.			
Conf. (Pz)	10		
Imballo (Pz)	30		

MULTIPRESE SERIE PLUTONE 2.0



**cavo
1,5m**



**cavo
1,5m**



**cavo
1,5m** **cavo
3m**



**cavo
1,5m**

MULTIPRESA 5 USCITE 		5 Uscite universali P40 10/16A 2P+T con interruttore e spina 16A 2P+T cavo H05VV-F 3G1,0mm L.1,5m Max 3500W Bianca		CE
Codice	30080N			
Listino				
Tipo conf.				
Conf. (Pz)	10			
Imballo (Pz)	30			
MULTIPRESA 5 USCITE 		5 Uscite universali P40 10/16A 2P+T con interruttore e spina 16A 2P+T cavo H05VV-F 3G1,0mm L.1,5m Max 3500W Nera		CE
Codice	30172N			
Listino				
Tipo conf.				
Conf. (Pz)	10			
Imballo (Pz)	30			
MULTIPRESA 6 USCITE 		6 Uscite universali P40 10/16A 2P+T con interruttore e spina 16A 2P+T cavo H05VV-F 3G1,0mm L.1,5m Max 3500W Bianca Con Cavo 3 m per cod. 30351		CE
Codice	30081N	30351N		
Listino				
Tipo conf.				
Conf. (Pz)	10	10		
Imballo (Pz)	30	30		
MULTIPRESA 6 USCITE 		6 Uscite universali P40 10/16A 2P+T con interruttore e spina 16A 2P+T cavo H05VV-F 3G1,0mm L.1,5m Max 3500W Nera		CE
Codice	30098N			
Listino				
Tipo conf.				
Conf. (Pz)	10			
Imballo (Pz)	30			

**MULTIPRESE
SERIE GIOVE**

Etichettato
sfuso

Blister

Eco Blister
Flow Bag


Sacchetto

Sacchetto
con cavaliere

Scatola













Termoretraibile

Eco Blister
Cartoncino



**MULTIPRESE
SERIE GIOVE**



<p>MULTIPRESA 3 USCITE</p> <p>3 Uscite universali P40 10/16A 2P+T con interruttore e spina 16A 2P+T cavo H05VV-F 3G1,0mm L.1,5m Max 3500W Bianca</p> <p>  </p>	
Codice	30220N
Listino	
Tipo conf.	
Conf. (Pz)	10
Imballo (Pz)	30
<p>MULTIPRESA 4 USCITE</p> <p>4 Uscite universali P40 10/16A 2P+T con interruttore e spina 16A 2P+T cavo H05VV-F 3G1,0mm L.1,5m Max 3500W Bianca</p> <p>  </p>	
Codice	30221N
Listino	
Tipo conf.	
Conf. (Pz)	10
Imballo (Pz)	30
<p>MULTIPRESA 5 USCITE</p> <p>5 Uscite universali P40 10/16A 2P+T con interruttore e spina 16A 2P+T cavo H05VV-F 3G1,0mm L.1,5m Max 3500W Bianca</p> <p>  </p>	
Codice	30222N
Listino	
Tipo conf.	
Conf. (Pz)	10
Imballo (Pz)	30
<p>MULTIPRESA 6 USCITE</p> <p>6 Uscite universali P40 10/16A 2P+T con interruttore e spina 16A 2P+T cavo H05VV-F 3G1,0mm L.1,5m Max 3500W Bianca</p> <p>  </p>	
Codice	30223N
Listino	
Tipo conf.	
Conf. (Pz)	10
Imballo (Pz)	30



MULTIPRESE SERIE GIOVE MIX



**cavo
1,5m**

**cavo
3m**



**cavo
1,5m**



**cavo
1,5m**



**cavo
1,5m**

MULTIPRESA 3 USCITE 2 Uscite bipasso 10/16A 2P+T 1 Uscita universale P40 10/16A 2P+T con interruttore e spina 16A 2P+T cavo H05VV-F 3G1,0mm L.1,5m (30357 L3m) Max 3500W Bianca		CE
Codice	30331N	30357N
Listino		
Tipo conf.		
Conf. (Pz)	10	10
Imballo (Pz)	30	30

MULTIPRESA 3 USCITE 2 Uscite bipasso 10/16A 2P+T 1 Uscita universale P40 10/16A 2P+T con interruttore e spina 16A 2P+T cavo H05VV-F 3G1,0mm L.1,5m Max 3500W Nera		CE
Codice	30332N	
Listino		
Tipo conf.		
Conf. (Pz)	10	
Imballo (Pz)	30	

MULTIPRESA 6 USCITE 4 Uscite bipasso 10/16A 2P+T 2 Uscite universali P40 10/16A 2P+T con interruttore e spina 16A 2P+T cavo H05VV-F 3G1,0mm L.1,5m Max 3500W Bianca		CE
Codice	30333N	
Listino		
Tipo conf.		
Conf. (Pz)	10	
Imballo (Pz)	30	

MULTIPRESA 6 USCITE 4 Uscite bipasso 10/16A 2P+T 2 Uscite universali P40 10/16A 2P+T con interruttore e spina 16A 2P+T cavo H05VV-F 3G1,0mm L.1,5m Max 3500W Nera		CE
Codice	30334N	
Listino		
Tipo conf.		
Conf. (Pz)	10	
Imballo (Pz)	30	

**MULTIPRESE
SERIE GIOVE MIX**



<p>MULTIPRESA 9 USCITE</p> <p>6 Uscite bipasso 10/16A 2P+T 3 Uscite universali P40 10/16A 2P+T con interruttore e spina 16A 2P+T cavo H05VV-F 3G1,0mm L.1,5m Max 3500W Bianca</p> <p>CE M</p>	
Codice	30335N
Listino	
Tipo conf.	
Conf. (Pz)	10
Imballo (Pz)	30



**cavo
1,5m**

<p>MULTIPRESA 9 USCITE</p> <p>6 Uscite bipasso 10/16A 2P+T 3 Uscite universali P40 10/16A 2P+T con interruttore e spina 16A 2P+T cavo H05VV-F 3G1,0mm L.1,5m Max 3500W Nera</p> <p>CE M</p>	
Codice	30336N
Listino	
Tipo conf.	
Conf. (Pz)	10
Imballo (Pz)	30



**cavo
1,5m**

**MULTIPRESE
SERIE VENERE +**

Etichettato
sfuso

Blister

Eco Blister
Flow Bag

Sacchetto


Sacchetto
con cavaliere

Scatola

Termoretraibile

Eco Blister
Cartoncino

INTERRUTTORE RIARMABILE DI
PROTEZIONE SOVRACCARICO



INTERRUTTORE AUTOMATICO DI SICUREZZA
consigliato per:



**SPINA
PICCOLA
10A**

**MULTIPRESE
SERIE VENERE +**



<p>MULTIPRESA 3 USCITE</p> <p>3 Uscite universali P40 10/16A 2P+T con spina 10A 2P+T cavo H05VV-F 3G0,75mm L.1,5m con PROTEZIONE SOVRACCARICO - Max 2500W Bianca (vedi istruzioni pag. 66) CE</p>	
Codice	30209N
Listino	
Tipo conf.	
Conf. (Pz)	10
Imballo (Pz)	30
<p>MULTIPRESA 3 USCITE</p> <p>3 Uscite universali P40 10/16A 2P+T con spina 10A 2P+T cavo H05VV-F 3G0,75mm L.1,5m con PROTEZIONE SOVRACCARICO - Max 2500W Nera (vedi istruzioni pag. 66) CE</p>	
Codice	30231N
Listino	
Tipo conf.	
Conf. (Pz)	10
Imballo (Pz)	30
<p>MULTIPRESA 4 USCITE</p> <p>4 Uscite Universali P40 10/16A 2P+T con spina 10A 2P+T cavo H05VV-F 3G0,75mm L.1,5m con PROTEZIONE SOVRACCARICO - Max 2500W Bianca (vedi istruzioni pag. 66) CE</p>	
Codice	30210N
Listino	
Tipo conf.	
Conf. (Pz)	10
Imballo (Pz)	30
<p>MULTIPRESA 5 USCITE</p> <p>5 Uscite Universali P40 10/16A 2P+T con spina 10A 2P+T cavo H05VV-F 3G0,75mm L.1,5m con PROTEZIONE SOVRACCARICO - Max 2500W Bianca (vedi istruzioni pag. 66) CE</p>	
Codice	30211N
Listino	
Tipo conf.	
Conf. (Pz)	10
Imballo (Pz)	30



cavo 1,5m



cavo 1,5m



cavo 1,5m



cavo 1,5m

Multiprese

**MULTIPRESE
SERIE VENERE +**



**cavo
1,5m**



**cavo
1,5m**

**MULTIPRESA
6 USCITE**



6 Uscite Universali P40 10/16A 2P+T
con spina 10A 2P+T
cavo H05VV-F 3G0,75mm L.1,5m
con PROTEZIONE SOVRACCARICO - Max 2500W Bianca
(vedi istruzioni pag. 66) **CE**

Codice	30212N
Listino	
Tipo conf.	
Conf. (Pz)	10
Imballo (Pz)	30

**MULTIPRESA
QUADRATA
4 USCITE**



4 Uscite Universali P40 10/16A 2P+T
con spina 10A 2P+T
cavo H05VV-F 3G0,75mm L.1,5m
con PROTEZIONE SOVRACCARICO - Max 2500W Bianca
(vedi istruzioni pag. 66) **CE**

Codice	30213N
Listino	
Tipo conf.	
Conf. (Pz)	10
Imballo (Pz)	30

**ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO
DELLA PROTEZIONE DI SOVRACCARICO**



In caso di sovraccarico superiore ai 2500 W l'interruttore interviene in modo automatico togliendo l'alimentazione ai dispositivi collegati (spegnimento della luce dell'interruttore). Per il ripristino dell'alimentazione posizionare l'interruttore in OFF e dopo qualche secondo riposizionarlo su RESET. L'interruttore ha inoltre la funzione standard di accensione e spegnimento.

**MULTIPRESE
SERIE VENERE +
MIX**



MULTIPRESA 3 USCITE 2 Uscite bipasso 10/16A 2P+T 1 Uscita Universale P40 10/16A 2P+T spina 10A 2P+T cavo H05VV-F 3G0,75mm L.1,5m con PROTEZIONE SOVRACCARICO - Max 2500W Bianca (vedi istruzioni pag. 66)		CE
Codice	30225N	
Listino		
Tipo conf.		
Conf. (Pz)	10	
Imballo (Pz)	30	

MULTIPRESA 3 USCITE 2 Uscite bipasso 10/16A 2P+T 1 Uscita Universale P40 10/16A 2P+T spina 10A 2P+T cavo H05VV-F 3G0,75mm L.3m con PROTEZIONE SOVRACCARICO - Max 2500W Bianca (vedi istruzioni pag. 66)		CE
Codice	30230N	
Listino		
Tipo conf.		
Conf. (Pz)	10	
Imballo (Pz)	30	

MULTIPRESA 6 USCITE 4 Uscite bipasso 10/16A 2P+T 2 Uscite Universali P40 10/16A 2P+T spina 10A 2P+T cavo H05VV-F 3G0,75mm L.1,5m con PROTEZIONE SOVRACCARICO - Max 2500W Bianca (vedi istruzioni pag. 66)		CE
Codice	30226N	
Listino		
Tipo conf.		
Conf. (Pz)	10	
Imballo (Pz)	30	

MULTIPRESA 9 USCITE 6 Uscite bipasso 10/16A 2P+T 3 Uscite Universali P40 10/16A 2P+T spina 10A 2P+T cavo H05VV-F 3G0,75mm L.1,5m con PROTEZIONE SOVRACCARICO - Max 2500W Bianca (vedi istruzioni pag. 66)		CE
Codice	30227N	
Listino		
Tipo conf.		
Conf. (Pz)	10	
Imballo (Pz)	30	




Multiprese


**PRESENTAZIONE
SERIE MULTIPRESE VENERE**



Multiprese



NUOVA PRESA UNIVERSALE
P40 A NORMA



INTERRUTTORE AUTOMATICO DI SICUREZZA
consigliato per:



**SPINA
PICCOLA
10A**



PREDISPOSTO PER FISSAGGIO
A PARETE

**MULTIPRESE
SERIE VENERE
MIX/CONTROL**



<p>MULTIPRESE 4 USCITE</p> <p>1 uscita universale P40 10/16A 2P+T 3 uscite bipasso 10/16A, spina 10A 2P+T Cavo H05VV-F 3xG 0,75mm L.1,5m Max 2500W con PROTEZIONE DA SOVRACCARICO Bianca</p>		CE
Codice	30228	
Listino		
Tipo conf.		
Conf. (Pz)	10	
Imballo (Pz)	30	



<p>MULTIPRESE 6 USCITE</p> <p>2 uscite universali P40 10/16A 2P+T 4 uscite bipasso 10/16A, spina 10A 2P+T Cavo H05VV-F 3xG 0,75mm L.1,5m Max 2500W con PROTEZIONE DA SOVRACCARICO Bianca</p>		CE
Codice	30229	
Listino		
Tipo conf.		
Conf. (Pz)	10	
Imballo (Pz)	30	



<p>MULTIPRESA 5 USCITE CON INTERR.INDIPENDENTE</p> <p>5 uscite universali P40 10/16A 2P+T CON INTERRUTTORE SINGOLO, spina 10A 2P+T Cavo H05VV-F 3xG 0,75mm L.1,5m Max 2500W con PROTEZIONE DA SOVRACCARICO Bianca</p>		CE
Codice	30554	
Listino		
Tipo conf.		
Conf. (Pz)	10	
Imballo (Pz)	30	



Multiprese

**MULTIPRESE
SERIE VENERE
PREMIUM/MARTE**




Multiprese



NUOVA PRESA UNIVERSALE
P40 A NORMA



USB TIPO A + C



INTERRUTTORE AUTOMATICO DI SICUREZZA
consigliato per:



**SPINA
PICCOLA
10A**



MULTIPRESA 3 USCITE CON USB A+C 	3 uscite universali P40 10/16A 2P+T 2 porte USB tipo A + C (5V 3A), spina 10A 2P+T Cavo H05VV-F 3xG 0,75mm L.1,5m Max 2500W con PROTEZIONE DA SOVRACCARICO Bianca

Codice	30236
Listino	
Tipo conf.	
Conf. (Pz)	10
Imballo (Pz)	30



cavo
1,5m

MULTIPRESA 5 USCITE CON USB A+C 	5 uscite universali P40 10/16A 2P+T 2 porte USB tipo A + C (5V 3A), spina 10A 2P+T Cavo H05VV-F 3xG 0,75mm L.1,5m Max 2500W con PROTEZIONE DA SOVRACCARICO Bianca

Codice	30237
Listino	
Tipo conf.	
Conf. (Pz)	10
Imballo (Pz)	30



cavo
1,5m

MULTIPRESA DA TAVOLO CON PROTEZIONE SOVRACCARICO 	Spina 10A 2 prese bipasso 10/16A 1 presa universale Cavo 3G0,75mm ² 2M Max 2300W con PROTEZIONE SOVRACCARICO Bianca

Codice	30242
Listino	
Tipo conf.	
Conf. (Pz)	5
Imballo (Pz)	25

NEW

**MULTIPRESE
SERIE MARTE**



cavo
2m

MULTIPRESA DA TAVOLO CON USB 	1 Uscita bipasso 10/16A 2P+T 1 Uscita universale 10/16A 2P+T 1 Uscita USB (5V - 2.1A Max) con interruttore e spina 16A 2P+T cavo H05VV-F 3G1,0mm L.2,0m Max 3500W Bianca

Codice	30108
Listino	
Tipo conf.	
Conf. (Pz)	5
Imballo (Pz)	20



cavo
2m