

Prolunghe, Avvolgicavo e cavo

Prolunghe Domestiche

Prolunghe con Protezione da Sovraccarico




Prolunghe

Prolunghe da Giardino

Scatola Stagna per Spine-Prese volanti

Avvolgicavo

Cavo Elettrico matassine




PROLUNGHE DOMESTICHE



PROLUNGA 10 A

Cavo H05VV-F 3x0,75 mm
spina 10A 2P+T
presa 10A 2P+T



Codice	32070 ○	32071 ●	32072 ○	32073 ●	32074 ○	32075 ●
Listino						
Metri	2	2	3	3	5	5
Tipo conf.						
Conf. (Pz)	10	10	6	6	4	4
Imballo (Pz)	50	50	30	30	20	20



PROLUNGA 10 A

Cavo H05VV-F 3x1,0mm
spina 10A 2P+T
presa 10A 2P+T



Codice	32080 ○	32081 ●	32082 ○	32083 ●	32084 ○	32085 ●
Listino						
Metri	3	3	5	5	10	10
Tipo conf.						
Conf. (Pz)	5	5	4	4	2	2
Imballo (Pz)	20	20	20	20	8	8



PROLUNGHE DOMESTICHE

PROLUNGA 16 A



**3x1,0
mm²**

Cavo H05VV-F 3x1,00 mm
spina 16A 2P+T
presa bipasso 10/16 A 2P+T



Codice	32086 ○	32087 ●	32088 ○	32089 ●	32090 ○	32091 ●
Listino						
Metri	2	2	3	3	5	5
Tipo conf.						
Conf. (Pz)	8	8	5	5	4	4
Imballo (Pz)	40	40	20	20	20	20

PROLUNGA 16 A



**3x1,50
mm²**

Cavo H05VV-F 3x1,50 mm
spina 16A 2P+T
presa bipasso 10/16 A 2P+T



Codice	32092 ○	32093 ●	32094 ○	32095 ●	32096 ○	32097 ●
Listino						
Metri	3	3	5	5	10	10
Tipo conf.						
Conf. (Pz)	5	5	4	4	2	2
Imballo (Pz)	20	20	20	20	8	8

PROLUNGHE CON PROTEZIONE DA SOVRACCARICO



Prolunghe e avvolgicavo e cavo



PROLUNGA 16A		Cavo H05VV-FA3x1,00mm Spina 16A 2P+T Presca Universale	
Codice	32060	32062	32064
Listino			
Metri	3	5	10
Tipo conf.			
Conf. / Imballo (Pz)	5/20	4/20	2/8



PROLUNGA STANDARD TEDESCO		Cavo H05VV-F 3x1,00 mm (cod. 32012 3x1,5 mm) spina standard tedesco presa standard tedesco	
Codice	32010	32011	32012
Listino			
Metri	3	5	10
Tipo conf.			
Conf. / Imballo (Pz)	5/30	5/15	5/10



3x0,75 mm²

PROLUNGA 10A CON PROTEZIONE SOVRACCARICO		1 uscita universale P40 2P+T, spina 10A, cavo 3G0.75mm x 3m con PROTEZIONE SOVRACCARICO	
Codice	32098		
Listino			
Tipo conf.			
Conf. (Pz)	6		
Imballo (Pz)	30		



PROLUNGHE

PROLUNGA DA GIARDINO		Cavo H05VV-F 2X1,5mm spina standard tedesco presa standard tedesco	CE
Codice	30162		
Listino			
Tipo conf.			
Conf. (Pz)	1		
Imballo (Pz)	8		



Cavo 15m

PROLUNGA DA GIARDINO		Cavo H05VV-F 3X1,5mm spina standard tedesco presa standard tedesco	CE
Codice	30160		
Listino			
Metri	20		
Tipo conf.			
Conf. (Pz)	1		
Imballo (Pz)	4		



Cavo 20m



RACCOGLI CAVO PER PROLUNGA		Raccoglicavo in materiale termoplastico, Blu	
Codice	20163		
Listino			
Tipo conf.			
Conf. (Pz)	10		
Imballo (Pz)	100		

NEW



Prolunghe e avvolgicavo e cavo

SCATOLA STAGNA PER SPINE-PRESE VOLANTI



SCATOLA STAGNA PER SPINE-PRESE VOLANTI

Scatola di protezione stagna per spina e presa volante, IP44, arancione

Codice	Listino	Tipo conf.	Conf.(Pz)	Imballo (Pz)
20165			5	20

Dimensioni





AVVOLGICAVO

AVVOLGICAVO 5 mt.		4 prese universali 10/16A cavo H05VV-F3G1,5mm ² spina16A cavoavvolto Max1100W cavosvolto Max3200W disgiuntore termico	CE
Codice	32116		
Listino			
Tipo conf.			
Conf. (Pz)	1		
Imballo (Pz)	9		



AVVOLGICAVO 10 mt.		4 prese universali 10/16A cavo H05VV-F, 3G1,5 mm ² spina 16A cavo avvolto Max 1100W - cavo svolto Max 3200W disgiuntore termico	CE
Codice	32118		
Listino			
Tipo conf.			
Conf. (Pz)	1		
Imballo (Pz)	6		



AVVOLGICAVO 15 mt.		4 prese universali 10/16A cavo H05VV-F, 3G1,5 mm ² spina 16A cavo avvolto Max 1100W - cavo svolto Max 3200W disgiuntore termico	CE
Codice	32121		
Listino			
Tipo conf.			
Conf. (Pz)	1		
Imballo (Pz)	4		



Prolunghe e avvolgicavo e cavo

* Fino ad esaurimento scorte sarà consegnato il prodotto in scatola

AVVOLGICAVO



Prolunghe e avvolgicavo e cavo



Cavo 15m

AVVOLGICAVO 15 mt.		4 prese universali cavo H05VV-F, 3G1,5 mm ² spina 16A cavo avvolto Max 1500W - cavo svolto Max 3600W disgiuntore termico	CE
Codice	30171		
Listino			
Tipo conf.			
Conf. (Pz)	1		
Imballo (Pz)	1		



Cavo 25m

AVVOLGICAVO 25 mt.		4 prese universali 10/16A Cavo H05VV-F3G1,5mm ² spina16A Cavo avvolto Max 1100W Cavo svolto Max 3200W disgiuntore termico	CE
Codice	30123		
Listino			
Tipo conf.			
Conf. (Pz)	1		
Imballo (Pz)	1		





Cavo 50m

AVVOLGICAVO 50 mt.		4 prese universali 10/16A Cavo H05VV-F3G1,5mm ² spina16A Cavo avvolto Max 1100W Cavo svolto Max 3200W disgiuntore termico	CE
Codice	30124		
Listino			
Tipo conf.			
Conf. (Pz)	1		
Imballo (Pz)	1		





AVVOLGICAVO

<p>AVVOLGICAVO 20 mt. CORPO IN METALLO</p> <p>4 prese standard tedesco cavo H05VV-F, 3G1,5mm² spina standard tedesco cavo avvolto Max 1100W cavo svolto Max 3500W disgiuntore termico</p> <p></p>	
Codice	30130
Listino	
Tipo conf.	
Conf. (Pz)	1
Imballo (Pz)	1

cavo 20m




<p>AVVOLGICAVO 50 mt. CORPO IN METALLO</p> <p>4 prese standard tedesco cavo H05VV-F, 3G1,5mm² spina standard tedesco cavo avvolto Max 1100W cavo svolto Max 3200W disgiuntore termico</p> <p></p>	
Codice	30131
Listino	
Tipo conf.	
Conf. (Pz)	1
Imballo (Pz)	1

cavo 50m



Prolunghe e avvolgicavo e cavo

**CAVO ELETTRICO
MATASSINE**



Prolunghe e avvolgicavo e cavo



CAVO ELETTRICO IN MATASSA

Cavo H03VV-F 2x0,75 mm



Codice	80295 ●	80296 ○	80297 ●	80298 ○	80299 ●	80300 ○
Listino						
Metri	10m	10m	5m	5m	1,5m	1,5m
Tipo conf.						
Conf. (Pz)	2	2	4	4	8	8
Imballo (Pz)	10	10	20	20	40	40



CAVO ELETTRICO IN MATASSA

Cavo H05VV-F 2x1,00 mm



Codice	80289 ●	80290 ○	80291 ●	80292 ○	80293 ●	80294 ○
Listino						
Metri	10m	10m	5m	5m	1,5m	1,5m
Tipo conf.						
Conf. (Pz)	2	2	4	4	8	8
Imballo (Pz)	10	10	20	20	40	40



CAVO ELETTRICO MATASSINE



CAVO ELETTRICO IN MATASSA | Cavo H05VV-F 3x0,75 mm



Codice	80283 ●	80284 ○	80285 ●	80286 ○	80287 ●	80288 ○
Listino						
Metri	10m	10m	5m	5m	1,5m	1,5m
Tipo conf.						
Conf. (Pz)	2	2	4	4	8	8
Imballo (Pz)	10	10	20	20	40	40



CAVO ELETTRICO IN MATASSA | Cavo H05VV-F 3x1,00 mm



Codice	80277 ●	80278 ○	80279 ●	80280 ○	80281 ●	80282 ○
Listino						
Metri	10m	10m	5m	5m	1,5m	1,5m
Tipo conf.						
Conf. (Pz)	2	2	4	4	8	8
Imballo (Pz)	10	10	20	20	40	40



CAVO ELETTRICO IN MATASSA | Cavo H05VV-F 3x1,50 mm



Codice	80270 ●	80271 ○	80273 ●	80274 ○	80275 ●	80276 ○
Listino						
Metri	10m	10m	5m	5m	1,5m	1,5m
Tipo conf.						
Conf. (Pz)	2	2	4	4	8	8
Imballo (Pz)	10	10	20	20	40	40