

Multiprese per uso domestico







Multiprese con protezione sovraccarico

Multiprese con interruttore

Multiprese senza cavo

Multiprese con protezione sovratensione

Multiprese USB





MULTIPRESE SERIE TERRA

Etichettato
sfuso

Blister

Eco Blister
Flow Bag

Sacchetto


Sacchetto
con cavaliere

Scatola

Termoretraibile

Eco Blister
Cartoncino


Multiprese




MULTIPRESE SERIE TERRA



MULTIPRESA 4 USCITE SENZA CAVO 		Multipresa senza cavo, 4 uscite bipasso 10/16A, Max 2500W, bianca	CE
Codice	30240		
Listino			
Tipo conf.			
Conf. (Pz)	10		
Imballo (Pz)	50		



MULTIPRESA 6 USCITE SENZA CAVO 		Multipresa senza cavo, 6 uscite bipasso 10/16A, Max 2500W, bianca	CE
Codice	30241		
Listino			
Tipo conf.			
Conf. (Pz)	10		
Imballo (Pz)	50		



MULTIPRESA 4 USCIRE UNIVERSALI SENZA CAVO		Multipresa senza cavo 4 uscite universali Max 3500W Bianca	CE
Codice	30243		
Listino	€		
Tipo conf.			
Conf. (Pz)	10		
Imballo (Pz)	50		

NEW



MULTIPRESA 4 USCITE IP44 		Multipresa IP44 con coperchi di protezione a molla 4 prese standard tedesco spina standard tedesco cavo H07RN-F 3G1,5 mm L. 1.40m Nera	CE
Codice	30356		
Listino			
Tipo conf.			
Conf. (Pz)	5		
Imballo (Pz)	20		



cavo
1,4m

MULTIPRESE SERIE TERRA



**cavo
1,5m**



MULTIPRESA 3 USCITE 		3 Uscite bipasso 10/16A 2P+T spina 16A 2P+T cavo H05VV-F 3G1,0mm L.1,5m Max 3500W Bianca
Codice	30085N	
Listino		
Tipo conf.		
Conf. (Pz)	10	
Imballo (Pz)	50	



**cavo
1,5m**



MULTIPRESA 4 USCITE 		4 Uscite bipasso 10/16A 2P+T spina 16A 2P+T cavo H05VV-F 3G1,0mm L.1,5m Max 3500W Bianca
Codice	30056N	
Listino		
Tipo conf.		
Conf. (Pz)	10	
Imballo (Pz)	50	



**cavo
1,5m**



MULTIPRESA 4 USCITE 		4 Uscite bipasso 10/16A 2P+T spina 16A 2P+T cavo H05VV-F 3G1,0mm L.1,5m Max 3500W Nera
Codice	30094N	
Listino		
Tipo conf.		
Conf. (Pz)	10	
Imballo (Pz)	50	

Multiprese



ECOVA:

MULTIPRESE SERIE TERRA BUILD

MULTIPRESA 6 USCITE		6 Uscite bipasso 10/16A 2P+T spina 16A 2P+T cavo H05VV-F 3G1,0mm L.1,5m Max 3500W Bianca	
Codice	30058N		
Listino			
Tipo conf.			
Conf. (Pz)	10		
Imballo (Pz)	50		



cavo
1,5m



MULTIPRESA 6 USCITE		6 Uscite bipasso 10/16A 2P+T spina 16A 2P+T cavo H05VV-F 3G1,0mm L.1,5m Max 3500W Nera	
Codice	30095N		
Listino			
Tipo conf.			
Conf. (Pz)	10		
Imballo (Pz)	50		



cavo
1,5m



Multiprese

ECOVA:

**MULTIPRESE
SERIE PLUTONE X**

Etichettato
sfuso

Blister

Eco Blister
Flow Bag

Sacchetto

Sacchetto
con cavaliere

Scatola

Termoretraibile

Eco Blister
Cartoncino

Multiprese





ECOVA:

MULTIPRESE SERIE PLUTONE X

MULTIPRESA 3 USCITE 3 Uscite universali P40 10/16A 2P+T con interruttore e spina 16A 2P+T cavo H05VV-F 3G1,0mm L.1,5m (30349 L.3m) Max 3500W Bianca Con Spina Standard Tedesco 16A - Bianca per cod.30102				CE
Codice	30101X	30102X	30349X	
Listino				
Tipo conf.				
Conf. (Pz)	10	10	10	
Imballo (Pz)	30	30	30	

MULTIPRESA 3 USCITE 3 Uscite universali P40 10/16A 2P+T con interruttore e spina 16A 2P+T cavo H05VV-F 3G1,0mm L.1,5m Max 3500W Nera				CE
Codice	30096X			
Listino				
Tipo conf.				
Conf. (Pz)	10			
Imballo (Pz)	30			

MULTIPRESA 4 USCITE 4 Uscite universali P40 10/16A 2P+T con interruttore e spina 16A 2P+T cavo H05VV-F 3G1,0mm L.1,5m Max 3500W Bianca Con Spina Standard Tedesco 16A - cod.30104 Con Cavo 3 m per cod. 30350				CE
Codice	30079X	30104X	30350X	
Listino				
Tipo conf.				
Conf. (Pz)	10	10	10	
Imballo (Pz)	30	30	30	

MULTIPRESA 4 USCITE 4 Uscite universali P40 10/16A 2P+T con interruttore e spina 16A 2P+T cavo H05VV-F 3G1,0mm L.1,5m Max 3500W Nera				CE
Codice	30097X			
Listino				
Tipo conf.				
Conf. (Pz)	10			
Imballo (Pz)	30			

NEW



con spina schuko per cod. 30102



cavo 1,5m

cavo 3m

NEW



cavo 1,5m

NEW



con spina schuko per cod. 30104



cavo 1,5m

cavo 3m

NEW



cavo 1,5m

Multiprese

MULTIPRESE SERIE PLUTONE X



Multiprese



NEW

cavo
1,5m



NEW

cavo
1,5m



NEW

cavo
1,5m

cavo
3m



NEW

cavo
1,5m

MULTIPRESA 5 USCITE 		5 Uscite universali P40 10/16A 2P+T con interruttore e spina 16A 2P+T cavo H05VV-F 3G1,0mm L.1,5m Max 3500W Bianca	CE
Codice	30080X		
Listino			
Tipo conf.			
Conf. (Pz)	10		
Imballo (Pz)	30		

MULTIPRESA 5 USCITE 		5 Uscite universali P40 10/16A 2P+T con interruttore e spina 16A 2P+T cavo H05VV-F 3G1,0mm L.1,5m Max 3500W Nera	CE
Codice	30172X		
Listino			
Tipo conf.			
Conf. (Pz)	10		
Imballo (Pz)	30		


MULTIPRESA 6 USCITE 		6 Uscite universali P40 10/16A 2P+T con interruttore e spina 16A 2P+T cavo H05VV-F 3G1,0mm L.1,5m Max 3500W Bianca Con Cavo 3 m per cod. 30351	CE
Codice	30081X	30351X	
Listino			
Tipo conf.			
Conf. (Pz)	10	10	
Imballo (Pz)	30	30	

MULTIPRESA 6 USCITE 		6 Uscite universali P40 10/16A 2P+T con interruttore e spina 16A 2P+T cavo H05VV-F 3G1,0mm L.1,5m Max 3500W Nera	CE
Codice	30098X		
Listino			
Tipo conf.			
Conf. (Pz)	10		
Imballo (Pz)	30		

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



MULTIPRESE SERIE GIOVE



Multiprese

MULTIPRESE SERIE GIOVE



MULTIPRESA 3 USCITE  3 Uscite universali P40 10/16A 2P+T con interruttore e spina 16A 2P+T cavo H05VV-F 3G1,0mm L.1,5m Max 3500W Bianca		CE	
Codice	30220N		
Listino			
Tipo conf.			
Conf. (Pz)	10		
Imballo (Pz)	30		
MULTIPRESA 4 USCITE  4 Uscite universali P40 10/16A 2P+T con interruttore e spina 16A 2P+T cavo H05VV-F 3G1,0mm L.1,5m Max 3500W Bianca		CE	
Codice	30221N		
Listino			
Tipo conf.			
Conf. (Pz)	10		
Imballo (Pz)	30		
MULTIPRESA 5 USCITE  5 Uscite universali P40 10/16A 2P+T con interruttore e spina 16A 2P+T cavo H05VV-F 3G1,0mm L.1,5m Max 3500W Bianca		CE	
Codice	30222N		
Listino			
Tipo conf.			
Conf. (Pz)	10		
Imballo (Pz)	30		
MULTIPRESA 6 USCITE  6 Uscite universali P40 10/16A 2P+T con interruttore e spina 16A 2P+T cavo H05VV-F 3G1,0mm L.1,5m Max 3500W Bianca		CE	
Codice	30223N		
Listino			
Tipo conf.			
Conf. (Pz)	10		
Imballo (Pz)	30		



cavo
1,5m



cavo
1,5m



cavo
1,5m



cavo
1,5m

Multiprese

MULTIPRESE SERIE GIOVE MIX



cavo
1,5m

cavo
3m



cavo
1,5m



cavo
1,5m



cavo
1,5m

MULTIPRESA 3 USCITE 			2 Uscite bipasso 10/16A 2P+T 1 Uscita universale P40 10/16A 2P+T con interruttore e spina 16A 2P+T cavo H05VV-F 3G1,0mm L.1,5m (30357 L3m) Max 3500W Bianca
Codice	30331N		30357N
Listino			
Tipo conf.			
Conf. (Pz)	10		10
Imballo (Pz)	30		30

MULTIPRESA 3 USCITE 			2 Uscite bipasso 10/16A 2P+T 1 Uscita universale P40 10/16A 2P+T con interruttore e spina 16A 2P+T cavo H05VV-F 3G1,0mm L.1,5m Max 3500W Nera
Codice	30332N		
Listino			
Tipo conf.			
Conf. (Pz)	10		
Imballo (Pz)	30		

MULTIPRESA 6 USCITE 			4 Uscite bipasso 10/16A 2P+T 2 Uscite universali P40 10/16A 2P+T con interruttore e spina 16A 2P+T cavo H05VV-F 3G1,0mm L.1,5m Max 3500W Bianca
Codice	30333N		
Listino			
Tipo conf.			
Conf. (Pz)	10		
Imballo (Pz)	30		

MULTIPRESA 6 USCITE 			4 Uscite bipasso 10/16A 2P+T 2 Uscite universali P40 10/16A 2P+T con interruttore e spina 16A 2P+T cavo H05VV-F 3G1,0mm L.1,5m Max 3500W Nera
Codice	30334N		
Listino			
Tipo conf.			
Conf. (Pz)	10		
Imballo (Pz)	30		

MULTIPRESE SERIE GIOVE MIX



MULTIPRESA 9 USCITE



6 Uscite bipasso 10/16A 2P+T
3 Uscite universali P40 10/16A 2P+T
con interruttore e spina 16A 2P+T
cavo H05VV-F 3G1,0mm L.1,5m
Max 3500W Bianca



Codice	30335N
Listino	
Tipo conf.	
Conf. (Pz)	10
Imballo (Pz)	30

MULTIPRESA 9 USCITE



6 Uscite bipasso 10/16A 2P+T
3 Uscite universali P40 10/16A 2P+T
con interruttore e spina 16A 2P+T
cavo H05VV-F 3G1,0mm L.1,5m
Max 3500W Nera



Codice	30336N
Listino	
Tipo conf.	
Conf. (Pz)	10
Imballo (Pz)	30



cavo
1,5m



cavo
1,5m

Multiprese



MULTIPRESE SERIE VENERE +

Etichettato
sfuso

Blister

Eco Blister
Flow Bag

Sacchetto

Sacchetto
con cavaliere


Scatola

Termoretraibile

Eco Blister
Cartoncino

Multiprese

INTERRUTTORE RIARMABILE DI
PROTEZIONE SOVRACCARICO



INTERRUTTORE AUTOMATICO DI SICUREZZA
consigliato per:



**SPINA
PICCOLA
10A**

MULTIPRESE SERIE VENERE +



MULTIPRESA 3 USCITE 		3 Uscite universali P40 10/16A 2P+T con spina 10A 2P+T cavo H05VV-F 3G0,75mm L.1,5m con PROTEZIONE SOVRACCARICO - Max 2500W Bianca (vedi istruzioni pag. 66) 
Codice	30209N	
Listino		
Tipo conf.		
Conf. (Pz)	10	
Imballo (Pz)	30	
MULTIPRESA 3 USCITE 		3 Uscite universali P40 10/16A 2P+T con spina 10A 2P+T cavo H05VV-F 3G0,75mm L.1,5m con PROTEZIONE SOVRACCARICO - Max 2500W Nera (vedi istruzioni pag. 66) 
Codice	30231N	
Listino		
Tipo conf.		
Conf. (Pz)	10	
Imballo (Pz)	30	
MULTIPRESA 4 USCITE 		4 Uscite Universali P40 10/16A 2P+T con spina 10A 2P+T cavo H05VV-F 3G0,75mm L.1,5m con PROTEZIONE SOVRACCARICO - Max 2500W Bianca (vedi istruzioni pag. 66) 
Codice	30210N	
Listino		
Tipo conf.		
Conf. (Pz)	10	
Imballo (Pz)	30	
MULTIPRESA 5 USCITE 		5 Uscite Universali P40 10/16A 2P+T con spina 10A 2P+T cavo H05VV-F 3G0,75mm L.1,5m con PROTEZIONE SOVRACCARICO - Max 2500W Bianca (vedi istruzioni pag. 66) 
Codice	30211N	
Listino		
Tipo conf.		
Conf. (Pz)	10	
Imballo (Pz)	30	



cavo
1,5m



cavo
1,5m



cavo
1,5m



cavo
1,5m

Multiprese

MULTIPRESE SERIE VENERE +



cavo
1,5m



cavo
1,5m

MULTIPRESA 6 USCITE



6 Uscite Universali P40 10/16A 2P+T
con spina 10A 2P+T
cavo H05VV-F 3G0,75mm L.1,5m
con PROTEZIONE SOVRACCARICO - Max 2500W Bianca
(vedi istruzioni pag. 66) **CE**

Codice	30212N
Listino	
Tipo conf.	
Conf. (Pz)	10
Imballo (Pz)	30

MULTIPRESA QUADRATA 4 USCITE



4 Uscite Universali P40 10/16A 2P+T
con spina 10A 2P+T
cavo H05VV-F 3G0,75mm L.1,5m
con PROTEZIONE SOVRACCARICO - Max 2500W Bianca
(vedi istruzioni pag. 66) **CE**

Codice	30213N
Listino	
Tipo conf.	
Conf. (Pz)	10
Imballo (Pz)	30

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO DELLA PROTEZIONE DI SOVRACCARICO



In caso di sovraccarico superiore ai 2500 W l'interruttore interviene in modo automatico togliendo l'alimentazione ai dispositivi collegati (spegnimento della luce dell'interruttore). Per il ripristino dell'alimentazione posizionare l'interruttore in OFF e dopo qualche secondo riposizionarlo su RESET. L'interruttore ha inoltre la funzione standard di accensione e spegnimento.

MULTIPRESE SERIE VENERE + MIX



MULTIPRESA 3 USCITE  2 Uscite bipasso 10/16A 2P+T 1 Uscita Universale P40 10/16A 2P+T spina 10A 2P+T cavo H05VV-F 3G0,75mm L.1,5m con PROTEZIONE SOVRACCARICO - Max 2500W Bianca (vedi istruzioni pag. 66)		CE
Codice	30225N	
Listino		
Tipo conf.		
Conf. (Pz)	10	
Imballo (Pz)	30	

MULTIPRESA 3 USCITE  2 Uscite bipasso 10/16A 2P+T 1 Uscita Universale P40 10/16A 2P+T spina 10A 2P+T cavo H05VV-F 3G0,75mm L.3m con PROTEZIONE SOVRACCARICO - Max 2500W Bianca (vedi istruzioni pag. 66)		CE
Codice	30230N	
Listino		
Tipo conf.		
Conf. (Pz)	10	
Imballo (Pz)	30	

MULTIPRESA 6 USCITE  4 Uscite bipasso 10/16A 2P+T 2 Uscite Universali P40 10/16A 2P+T spina 10A 2P+T cavo H05VV-F 3G0,75mm L.1,5m con PROTEZIONE SOVRACCARICO - Max 2500W Bianca (vedi istruzioni pag. 66)		CE
Codice	30226N	
Listino		
Tipo conf.		
Conf. (Pz)	10	
Imballo (Pz)	30	

MULTIPRESA 9 USCITE  6 Uscite bipasso 10/16A 2P+T 3 Uscite Universali P40 10/16A 2P+T spina 10A 2P+T cavo H05VV-F 3G0,75mm L.1,5m con PROTEZIONE SOVRACCARICO - Max 2500W Bianca (vedi istruzioni pag. 66)		CE
Codice	30227N	
Listino		
Tipo conf.		
Conf. (Pz)	10	
Imballo (Pz)	30	



cavo
1,5m



cavo
3m



cavo
1,5m




cavo
1,5m

Multiprese


PRESENTAZIONE SERIE MULTIPRESE VENERE



Multiprese



NUOVA PRESA UNIVERSALE
P40 A NORMA



INTERRUTTORE AUTOMATICO DI SICUREZZA
consigliato per:



**SPINA
PICCOLA
10A**



PREDISPOSTO PER FISSAGGIO
A PARETE



ECOVA

MULTIPRESE SERIE VENERE

MULTIPRESE 4 USCITE	
1 uscita universale P40 10/16A 2P+T 3 uscite bipasso 10/16A, spina 10A 2P+T Cavo H05VV-F 3xG 0,75mm L.1,5m Max 2500W con PROTEZIONE DA SOVRACCARICO Bianca	
Codice	30228
Listino	
Tipo conf.	
Conf. (Pz)	10
Imballo (Pz)	30



MULTIPRESE 6 USCITE	
2 uscite universali P40 10/16A 2P+T 4 uscite bipasso 10/16A, spina 10A 2P+T Cavo H05VV-F 3xG 0,75mm L.1,5m Max 2500W con PROTEZIONE DA SOVRACCARICO Bianca	
Codice	30229
Listino	
Tipo conf.	
Conf. (Pz)	10
Imballo (Pz)	30



MULTIPRESA 5 USCITE CON INTERR.INDIPENDENTE	
5 uscite universali P40 10/16A 2P+T CON INTERRUTTORE SINGOLO, spina 10A 2P+T Cavo H05VV-F 3xG 0,75mm L.1,5m Max 2500W con PROTEZIONE DA SOVRACCARICO Bianca	
Codice	30554
Listino	
Tipo conf.	
Conf. (Pz)	10
Imballo (Pz)	30




Multiprese



MULTIPRESE SERIE VENERE PREMIUM/MARTE




Multiprese



NUOVA PRESA UNIVERSALE
P40 A NORMA



USB TIPO A + C



INTERRUTTORE AUTOMATICO DI SICUREZZA
consigliato per:



SPINA
PICCOLA
10A



ECOVA: MULTIPRESE SERIE VENERE PREMIUM

MULTIPRESA 3 USCITE CON USB A+C		3 uscite universali P40 10/16A 2P+T 2 porte USB tipo A + C (5V 3A), spina 10A 2P+T Cavo H05VV-F 3xG 0,75mm L.1,5m Max 2500W con PROTEZIONE DA SOVRACCARICO Bianca	CE
Codice	30236		
Listino			
Tipo conf.			
Conf. (Pz)	10		
Imballo (Pz)	30		
MULTIPRESA 5 USCITE CON USB A+C		5 uscite universali P40 10/16A 2P+T 2 porte USB tipo A + C (5V 3A), spina 10A 2P+T Cavo H05VV-F 3xG 0,75mm L.1,5m Max 2500W con PROTEZIONE DA SOVRACCARICO Bianca	CE
Codice	30237		
Listino			
Tipo conf.			
Conf. (Pz)	10		
Imballo (Pz)	30		
MULTIPRESA PIATTA		Spina 10A 4 Prese bipasso 10/16A Cavo H05VV-F 3x0,75mm2 1,5M Max 2500W PROTEZIONE SOVRACCARICO Bianca	CE
Codice	30250		
Listino	€		
Tipo conf.			
Conf. (Pz)	10		
Imballo (Pz)	30		



cavo
1,5m



cavo
1,5m



cavo
1,5m

Multiprese




MULTIPRESE SERIE MARTE

Multiprese



**SPINA
PICCOLA
10A**





ECOVA: MULTIPRESE SERIE MARTE

MULTIPRESA DA TAVOLO CON PROTEZIONE SOVRACCARICO 		Spina 10A 2 prese bipasso 10/16A 1 presa universale Cavo 3G0.75mm ² 2M Max 2300W PROTEZIONE SOVRACCARICO Bianca
Codice	30242	
Listino		
Tipo conf.		
Conf. (Pz)	6	
Imballo (Pz)	24	

cavo
2m



MULTIPRESA DA TAVOLO CON USB A+C 		Spina 16A 1 Presa P40 1 Presa USB A 18W 1 Presa USB C 20W Cavo 3G1.0mm ² 2M Max 3500W POWER DELIVERY
Codice	30262	
Listino		
Tipo conf.		
Conf. (Pz)	10	
Imballo (Pz)	50	

NEW

cavo
2m



MULTIPRESA DA TAVOLO CON USB 		1 Uscita bipasso 10/16A 2P+T 1 Uscita universale 10/16A 2P+T 1 Uscita USB (5V - 2.1A Max) con interruttore e spina 16A 2P+T cavo H05VV-F 3G1.0mm L.2,0m Max 3500W Bianca
Codice	30108	
Listino		
Tipo conf.		
Conf. (Pz)	5	
Imballo (Pz)	20	

cavo
2m



Multiprese



MULTIPRESE SERIE ONDA



NEW

**cavo
1.5m**

**MULTIPRESA
IN PLASTICA
RICICLATA**



Spina 16/A
4 Prese P40
Cavo 3G1,0mm² 1,5M
Max 3500W
Interruttore ON/OFF
Bianca e Grigia



Codice	30260
Listino	
Tipo conf.	
Conf. (Pz)	10
Imballo (Pz)	30

Multiprese



NDA



50%

**DI PLASTICA
RICICLATA**



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.