

Prolunghe, Avvolgicavo e cavo

Prolunghe Domestiche

Prolunghe con Protezione da Sovraccarico






Prolunghe

Prolunghe da Giardino

Scatola Stagna per Spine-Prese volanti

Avvolgicavo

Cavo Elettrico matassine





PROLUNGHE DOMESTICHE



PROLUNGA 10 A



3x0,75
mm²

Cavo H05VV-F 3x0,75 mm
spina 10A 2P+T
presa 10A 2P+T



Codice	32070 ○	32071 ●	32072 ○	32073 ●	32074 ○	32075 ●
Listino						
Metri	2	2	3	3	5	5
Tipo conf.						
Conf. (Pz)	10	10	6	6	4	4
Imballo (Pz)	50	50	30	30	20	20



PROLUNGA 10 A



3x1,0
mm²

Cavo H05VV-F 3x1,0mm
spina 10A 2P+T
presa 10A 2P+T



Codice	32080 ○	32081 ●	32082 ○	32083 ●	32084 ○	32085 ●
Listino						
Metri	3	3	5	5	10	10
Tipo conf.						
Conf. (Pz)	5	5	4	4	2	2
Imballo (Pz)	20	20	20	20	8	8



PROLUNGHE DOMESTICHE

PROLUNGA 16 A



**3x1,0
mm²**

Cavo H05VV-F 3x1,00 mm
spina 16A 2P+T
presa bipasso 10/16 A 2P+T



Codice	32086 ○	32087 ●	32088 ○	32089 ●	32090 ○	32091 ●
Listino						
Metri	2	2	3	3	5	5
Tipo conf.						
Conf. (Pz)	8	8	5	5	4	4
Imballo (Pz)	40	40	20	20	20	20

PROLUNGA 16 A



**3x1,50
mm²**

Cavo H05VV-F 3x1,50 mm
spina 16A 2P+T
presa bipasso 10/16 A 2P+T



Codice	32092 ○	32093 ●	32094 ○	32095 ●	32096 ○	32097 ●
Listino						
Metri	3	3	5	5	10	10
Tipo conf.						
Conf. (Pz)	5	5	4	4	2	2
Imballo (Pz)	20	20	20	20	8	8



PROLUNGHE CON PROTEZIONE DA SOVRACCARICO



PROLUNGA 16A		Cavo H05VV-FA3x1,00mm (cod. 32064 3x1,5mm) Spina 16A 2P+TPresa universale	
		CE 	
Codice	32060	32062	32064
Listino			
Metri	3	5	10
Tipo conf.			
Conf. /Imballo (Pz)	5/20	4/20	2/8

NEW



PROLUNGA STANDARD TEDESCO		Cavo H05VV-FA3x1,5mm Spina standard tedesco Presca standard tedesco	
		CE	
Codice	32013	32014	32012
Listino			
Metri	3	5	10
Tipo conf.			
Conf. /Imballo (Pz)	5/30	5/15	5/10



3x0,75
mm²

PROLUNGA 10A CON PROTEZIONE SOVRACCARICO		1 uscita universale P40 2P+T, spina 10A, cavo 3G0.75mm x 3m con PROTEZIONE SOVRACCARICO		CE
Codice	32098			
Listino				
Tipo conf.				
Conf. (Pz)	6			
Imballo (Pz)	30			



PROLUNGHE

PROLUNGA DA GIARDINO		Cavo H05VV-F 2X1,5mm spina standard tedesco presa standard tedesco	CE
Codice	30162		
Listino			
Tipo conf.			
Conf. (Pz)	1		
Imballo (Pz)	8		

cavo
15m



PROLUNGA DA GIARDINO		Cavo H05VV-F 3X1,5mm spina standard tedesco presa standard tedesco	CE
Codice	30160		
Listino			
Metri	20		
Tipo conf.			
Conf. (Pz)	1		
Imballo (Pz)	4		

cavo
20m



RACCOGLI CAVO PER PROLUNGA		Raccoglicavo in materiale termoplastico, Blu	
Codice	20163		
Listino			
Tipo conf.			
Conf. (Pz)	10		
Imballo (Pz)	100		



Prolunghe e avvolgicavo e cavo

SCATOLA STAGNA PER SPINE-PRESE VOLANTI




SCATOLA STAGNA PER SPINE-PRESE VOLANTI

Scatola di protezione stagna per spina e presa volante, IP44, arancione

Codice	Listino	Tipo conf.	Conf.(Pz)	Imballo (Pz)
20165			5	20

Dimensioni





AVVOLGICAVO

AVVOLGICAVO 5 mt. 4 prese universali 10/16A cavo H05VV-F3G1,5mm ² spina 16A cavoavvolto Max1100W cavo svolto Max3200W disgiuntore termico		CE
Codice	32116	
Listino		
Tipo conf.		
Conf. (Pz)	1	
Imballo (Pz)	9	

cavo
5m



AVVOLGICAVO 10 mt. 4 prese universali 10/16A cavo H05VV-F, 3G1,5 mm ² spina 16A cavo avvolto Max 1100W - cavo svolto Max 3200W disgiuntore termico		CE
Codice	32118	
Listino		
Tipo conf.		
Conf. (Pz)	1	
Imballo (Pz)	6	

cavo
10m



AVVOLGICAVO 15 mt. 4 prese universali 10/16A cavo H05VV-F, 3G1,5 mm ² spina 16A cavo avvolto Max 1100W - cavo svolto Max 3200W disgiuntore termico		CE
Codice	32121	
Listino		
Tipo conf.		
Conf. (Pz)	1	
Imballo (Pz)	4	

cavo
15m



Prolunghe e avvolgicavo e cavo

AVVOLGICAVO

**cavo
15m**

AVVOLGICAVO 15 mt.  		4 prese universali cavo H05VV-F, 3G1,5 mm ² spina 16A cavo avvolto Max 1500W - cavo svolto Max 3600W disgiuntore termico	CE
Codice	30171		
Listino			
Tipo conf.			
Conf. (Pz)	1		
Imballo (Pz)	1		


**cavo
25m**

AVVOLGICAVO 25 mt.  		4 prese universali 10/16A Cavo H05VV-F3G1,5mm ² spina 16A Cavo avvolto Max 1100W Cavo svolto Max 3200W disgiuntore termico	CE
Codice	30123		
Listino			
Tipo conf.			
Conf. (Pz)	1		
Imballo (Pz)	1		


**cavo
50m**

AVVOLGICAVO 50 mt.  		4 prese universali 10/16A Cavo H05VV-F3G1,5mm ² spina 16A Cavo avvolto Max 1100W Cavo svolto Max 3200W disgiuntore termico	CE
Codice	30124		
Listino			
Tipo conf.			
Conf. (Pz)	1		
Imballo (Pz)	1		



AVVOLGICAVO

AVVOLGICAVO 20 mt. CORPO IN METALLO		4 prese standard tedesco cavo H05VV-F, 3G1,5mm ² spina standard tedesco cavo avvolto Max1100W cavo svolto Max3500W disgiuntore termico	CE
Codice	30130		
Listino			
Tipo conf.			
Conf. (Pz)	1		
Imballo (Pz)	1		

cavo
20m



AVVOLGICAVO 50 mt. CORPO IN METALLO		4 prese standard tedesco cavo H05VV-F, 3G1,5mm ² spina standard tedesco cavo avvolto Max1100W cavo svolto Max3200W disgiuntore termico	CE
Codice	30131		
Listino			
Tipo conf.			
Conf. (Pz)	1		
Imballo (Pz)	1		

cavo
50m



Prolunghe e avvolgicavo e cavo

CAVO ELETTRICO MATASSINE



MAX8

CAVO ELETTRICO IN MATASSA

Cavo H03VV-F 2x0,75 mm



Codice	80295 ●	80296 ○	80297 ●	80298 ○	80299 ●	80300 ○
Listino						
Metri	10m	10m	5m	5m	1,5m	1,5m
Tipo conf.						
Conf. (Pz)	2	2	4	4	8	8
Imballo (Pz)	10	10	20	20	40	40



MAX8

CAVO ELETTRICO IN MATASSA

Cavo H05VV-F 2x1,00 mm



Codice	80289 ●	80290 ○	80291 ●	80292 ○	80293 ●	80294 ○
Listino						
Metri	10m	10m	5m	5m	1,5m	1,5m
Tipo conf.						
Conf. (Pz)	2	2	4	4	8	8
Imballo (Pz)	10	10	20	20	40	40



CAVO ELETTRICO MATASSINE



CAVO ELETTRICO IN MATASSA

Cavo H05VV-F 3x0,75 mm



Codice	80283 ●	80284 ○	80285 ●	80286 ○	80287 ●	80288 ○
Listino						
Metri	10m	10m	5m	5m	1,5m	1,5m
Tipo conf.						
Conf. (Pz)	2	2	4	4	8	8
Imballo (Pz)	10	10	20	20	40	40



CAVO ELETTRICO IN MATASSA

Cavo H05VV-F 3x1,00 mm



Codice	80277 ●	80278 ○	80279 ●	80280 ○	80281 ●	80282 ○
Listino						
Metri	10m	10m	5m	5m	1,5m	1,5m
Tipo conf.						
Conf. (Pz)	2	2	4	4	8	8
Imballo (Pz)	10	10	20	20	40	40



CAVO ELETTRICO IN MATASSA

Cavo H05VV-F 3x1,50 mm



Codice	80270 ●	80271 ○	80273 ●	80274 ○	80275 ●	80276 ○
Listino						
Metri	10m	10m	5m	5m	1,5m	1,5m
Tipo conf.						
Conf. (Pz)	2	2	4	4	8	8
Imballo (Pz)	10	10	20	20	40	40

Prolunghe e avvolgicavo e cavo