

**ECOVA:**

# PUNTI LUCE

 Etichettato sfuso |  Blister |  Eco Blister Flow Bag |  Sacchetto |  Sacchetto con cavaliere |  Scatola |  Termoretraibile |  Eco Blister Cartoncino

**PP**  
 ▼  
**E27**


**MAX8**


**PP**  
 ▼  
**E14**


**MAX8**

**NEW**

**NEW**
**MAX8**

## PUNTI LUCE

Adattatore rotante  
 per lampadine E27,  
 spina 10A, on/off

**CE**

|              |                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice       | 83239○                                                                              |
| Listino      |                                                                                     |
| Tipo conf.   |  |
| Conf. (Pz)   | 15                                                                                  |
| Imballo (Pz) | 300                                                                                 |

## PUNTI LUCE

Adattatore rotante  
 per lampadine E14,  
 spina 10A, on/off

**CE**

|              |                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice       | 83257○                                                                               |
| Listino      |                                                                                      |
| Tipo conf.   |  |
| Conf. (Pz)   | 15                                                                                   |
| Imballo (Pz) | 30                                                                                   |

## PUNTI LUCE

Luce notturna con sensore crepuscolare  
 4LED - 0,5W 6500K 16 LUMEN

**CE**

|              |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice       | 83305                                                                                 |
| Listino      |                                                                                       |
| Tipo conf.   |  |
| Conf. (Pz)   | 12                                                                                    |
| Imballo (Pz) | 96                                                                                    |

## PUNTI LUCE

Luce notturna con interruttore  
 5LED - 0,5W 6500K 16 LUMEN

**CE**

|              |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice       | 83306                                                                                 |
| Listino      |                                                                                       |
| Tipo conf.   |  |
| Conf. (Pz)   | 12                                                                                    |
| Imballo (Pz) | 96                                                                                    |



## LAMPADE TAVOLO

|                   |       |                                          |    |
|-------------------|-------|------------------------------------------|----|
| <b>PUNTI LUCE</b> |       | Luce notturna con interruttore on/off 1W | CE |
| Codice            | 83304 |                                          |    |
| Listino           |       |                                          |    |
| Tipo conf.        |       |                                          |    |
| Conf. (Pz)        | 10    |                                          |    |
| Imballo (Pz)      | 100   |                                          |    |

**NEW**

**MAX8**

|                          |       |                                                       |    |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------|----|
| <b>LAMPADA DA TAVOLO</b> |       | con attacco per lampadina E14 colore BIANCO e AZZURRO | CE |
| Codice                   | 83403 |                                                       |    |
| Listino                  |       |                                                       |    |
| Tipo conf.               |       |                                                       |    |
| Conf. (Pz)               | 1     |                                                       |    |
| Imballo (Pz)             | 8     |                                                       |    |

**E14**

**MAX8**

|                          |       |                                             |    |
|--------------------------|-------|---------------------------------------------|----|
| <b>LAMPADA DA TAVOLO</b> |       | con attacco per lampadina E27 colore BIANCO | CE |
| Codice                   | 83410 |                                             |    |
| Listino                  |       |                                             |    |
| Tipo conf.               |       |                                             |    |
| Conf. (Pz)               | 1     |                                             |    |
| Imballo (Pz)             | 8     |                                             |    |

**E27**

**MAX8**

|                          |       |                                           |    |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------|----|
| <b>LAMPADA DA TAVOLO</b> |       | con attacco per lampadina E27 colore NERO | CE |
| Codice                   | 83402 |                                           |    |
| Listino                  |       |                                           |    |
| Tipo conf.               |       |                                           |    |
| Conf. (Pz)               | 1     |                                           |    |
| Imballo (Pz)             | 8     |                                           |    |

**E27**

**MAX8**



## LAMPADE DA LAVORO



**NEW**



### TORCIA LED DA LAVORO

Lampada da lavoro a led con gancio e magnete  
150 Lumen  
Batterie escluse



|              |       |
|--------------|-------|
| Codice       | 21665 |
| Listino      |       |
| Tipo conf.   |       |
| Conf. (Pz)   | 15    |
| Imballo (Pz) | 60    |



**NEW**



### TORCIA LED DA LAVORO

Lampada da lavoro a led con gancio e magnete  
Due led  
180 Lumen  
Batterie escluse



|              |       |
|--------------|-------|
| Codice       | 21666 |
| Listino      |       |
| Tipo conf.   |       |
| Conf. (Pz)   | 12    |
| Imballo (Pz) | 48    |



### LAMPADA LED DA LAVORO



4,8W - 400 Lm  
Cavo L. 5m, spina standard tedesco  
Gabbia di protezione in metallo

|              |       |
|--------------|-------|
| Codice       | 21664 |
| Listino      |       |
| Tipo conf.   |       |
| Conf. (Pz)   | 1     |
| Imballo (Pz) | 10    |

# LAMPADE DA LAVORO



Eco Blister  
Cartoncino

|                              |       |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LAMPADA DA LAVORO</b><br> |       | Lampada da lavoro in materiale termoplastico.<br>Protezione IP20. Gabbia metallica. Interruttore a<br>bilanciere. Spina 2P 10A. Classe isolamento II.<br>Per lampadina E27 Max 60W non inclusa.<br>Cavo H05VV-F2x0,75 mm <sup>2</sup> , L. 5m |
| Codice                       | 21655 |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Listino                      |       |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo conf.                   |       |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Conf. (Pz)                   | 1     |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Imballo (Pz)                 | 30    |                                                                                                                                                                                                                                               |

|                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LAMPADA DA LAVORO</b><br> |       | Lampada da lavoro in materiale termoplastico.<br>Protezione IP20. Gabbia metallica. Interruttore a<br>bilanciere. Spina 2P 10A. Classe isolamento II.<br>Per lampadina E27 Max 60W non inclusa.<br>Cavo H05VV-F2x0,75 mm <sup>2</sup> , L. 10m |
| Codice                       | 21656 |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Listino                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tipo conf.                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Conf. (Pz)                   | 1     |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Imballo (Pz)                 | 20    |                                                                                                                                                                                                                                                |

|                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LAMPADA DA LAVORO</b><br> |       | Lampada da lavoro in materiale termoplastico.<br>Protezione IP20. Gabbia metallica. Interruttore a<br>bilanciere. Spina 2P 10A. Classe isolamento II.<br>Per lampadina E27 Max 60W non inclusa.<br>Cavo H05RN-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> L= 5 metri |
| Codice                       | 21653 |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Listino                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tipo conf.                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Conf. (Pz)                   | 1     |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Imballo (Pz)                 | 30    |                                                                                                                                                                                                                                                   |


|                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LAMPADA DA LAVORO</b><br> |       | Lampada da lavoro in materiale termoplastico.<br>Protezione IP20. Gabbia metallica. Interruttore a<br>bilanciere. Spina 2P 10A. Classe isolamento II.<br>Per lampadina E27 Max 60W non inclusa.<br>Cavo H05RN-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> L= 10 metri |
| Codice                       | 21654 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Listino                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo conf.                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Conf. (Pz)                   | 1     |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Imballo (Pz)                 | 20    |                                                                                                                                                                                                                                                    |



Apparecchi di illuminazione



# SERIE TERMINUS



## SERIE TERMINUS

4000 kelvin


Luce Naturale



Apparecchi di illuminazione

| Codice | Descrizione                                  | Tipo conf.                                                                          | IP | Misure       | Potenza | Lumen | conf. | Imballo | Listino |
|--------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|---------|-------|-------|---------|---------|
| 25420  | PROIETTORE LED"TERMINUS"10W 800LM            |  | 65 | 98x30x70mm   | 10W     | 800   | 1     | 40      |         |
| 25421  | PROIETTORE LED"TERMINUS"20W 1600LM           |  | 65 | 118x35x90mm  | 20W     | 1600  | 1     | 24      |         |
| 25422  | PROIETTORE LED"TERMINUS"30W 2400LM           |  | 65 | 148x35x120mm | 30W     | 2400  | 1     | 24      |         |
| 25423  | PROIETTORE LED"TERMINUS"50W 4000LM           |  | 65 | 178x35x150mm | 50W     | 4000  | 1     | 20      |         |
| 25425  | PROIETTORE LED"TERMINUS"100W 8000LM          |  | 65 | 250x35x215mm | 100W    | 8000  | 1     | 10      |         |
| 25427  | PROIETTORE LED"TERMINUS"200W 16000LM         |  | 65 | 385x45x340mm | 200W    | 16000 | 1     | 5       |         |
| 25430  | PROIETTORE LED"TERMINUS"20W 1600LM C/SENSORE |  | 44 | 118x48x165mm | 20W-PIR | 1600  | 1     | 24      |         |
| 25432  | PROIETTORE LED"TERMINUS"50W 4000LM C/SENSORE |  | 44 | 178x48x225mm | 50W-PIR | 4000  | 1     | 20      |         |

# SERIE VISION +





## SERIE VISION+

4000 kelvin  
Luce Naturale

FORMA CONVESSA




Apparecchi di illuminazione

| Codice | Descrizione                                        | Tipo conf.                                                                          | IP | Misure       | Potenza | Lumen | conf. | Imballo | Listino |
|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|---------|-------|-------|---------|---------|
| 25404  | PROIETTORE LED"VISION+"BIANCA 10W 800LM            |  | 65 | 105x102x70mm | 10W     | 800   | 1     | 20      |         |
| 25405  | PROIETTORE LED"VISION+"BIANCA 20W 1600LM           |  | 65 | 135x102x70mm | 20W     | 1600  | 1     | 20      |         |
| 25406  | PROIETTORE LED"VISION+"BIANCA 30W 2400LM           |  | 65 | 165x114x70mm | 30W     | 2400  | 1     | 20      |         |
| 25407  | PROIETTORE LED"VISION+"BIANCA 50W 4000LM           |  | 65 | 210x142x70mm | 50W     | 4000  | 1     | 20      |         |
| 25414  | PROIETTORE LED"VISION+"BIANCA 20W 1600LM C/SENSORE |  | 54 | 135x165x70mm | 20W-PIR | 1600  | 1     | 20      |         |
| 25416  | PROIETTORE LED"VISION+"BIANCA 50W 4000LM C/SENSORE |  | 54 | 210x217x70mm | 50W-PIR | 4000  | 1     | 10      |         |



## SERIE Crystal 2.0 Fast Connect



## SERIE CRYSTAL 2.0

4000 kelvin

Luce Naturale




IP68 fast connector

Apparecchi di illuminazione

| Codice | Descrizione                                                      | Tipo conf.                                                                          | IP | Misure       | Potenza | Lumen | conf. | Imballo | Listino |
|--------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|---------|-------|-------|---------|---------|
| 25066  | PROIETTORE LED CRYSTAL 10W 800LM<br>ALLUMINIO/PC C/FAST CONNECT  |  | 65 | 117x92x62mm  | 10W     | 800   | 1     | 20      |         |
| 25067  | PROIETTORE LED CRYSTAL 20W 1600LM<br>ALLUMINIO/PC C/FAST CONNECT |  | 65 | 150x108x65mm | 20W     | 1600  | 1     | 20      |         |
| 25068  | PROIETTORE LED CRYSTAL 30W 2400LM<br>ALLUMINIO/PC C/FAST CONNECT |  | 65 | 185x135x65mm | 30W     | 2400  | 1     | 20      |         |
| 25069  | PROIETTORE LED CRYSTAL 50W 4000LM<br>ALLUMINIO/PC C/FAST CONNECT |  | 65 | 215x155x65mm | 50W     | 4000  | 1     | 10      |         |



# SERIE MAC LUCE




# SERIE MAC LUCE

3000/4000/6000 kelvin  
 Luce variabile (CCT)



You  **Find us**



Apparecchi di illuminazione

| Codice | Descrizione                                                 | Tipo conf.                                                                          | IP | Misure         | Potenza | Lumen | conf. | Imballo | Listino |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|---------|-------|-------|---------|---------|
| 25370  | PROIETTORE "MAC LUCE" 15W 1350LM KELVIN REGOLABILE          |  | 65 | 129x34.7x112mm | 15W     | 1350  | 1     | 20      |         |
| 25371  | PROIETTORE "MAC LUCE" 30W 2700LM KELVIN REGOLABILE          |  | 65 | 170x35.2x148mm | 30W     | 2700  | 1     | 20      |         |
| 25372  | PROIETTORE "MAC LUCE" 50W 4500LM KELVIN REGOLABILE          |  | 65 | 210x38x177mm   | 50W     | 4500  | 1     | 20      |         |
| 25373  | PROIETTORE "MAC LUCE" 30W 2700M KELVIN REGOLABILE C/SENSORE |  | 54 | 170x39x183mm   | 30W-PIR | 2700  | 1     | 20      |         |
| 25374  | PROIETTORE "MAC LUCE" 50W 4500M KELVIN REGOLABILE C/SENSORE |  | 54 | 210x40x214mm   | 50W-PIR | 4500  | 1     | 20      |         |



## KIT CABLAGGIO E TREPIEDE



Anti-UV



## KIT CAMBLAGGIO TREPIEDE



**NEW**

| Codice | Descrizione                                                                                                        | Tipo conf.                                                                        | IP | Misure      | conf. | Imballo | Listino |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|---------|---------|
| 25028  | cablaggio con due fast connectors IP65<br>Ideale da installare su un trepiede con work light<br>Presa Europea Ip44 |  | 65 | 50x50x150mm | 1     | 50      |         |





150 cm



**NEW**

| Codice | Descrizione                                                                                | Tipo conf.                                                                          | IP | Misure          | conf. | Imballo | Listino |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------|---------|---------|
| 25029  | TREPIEDE IN FERRO PER PROIETTORI LED<br>MASSIMA ALTEZZA 1,5M<br>FORO PER INSTALLAZIONE 5MM |  |    | MAX 51x80x180mm | 1     | 6       |         |

## TREPIEDE CON PROIETTORI LED



# TREPIEDE CON PROIETTORI LED

4000 kelvin  
Luce Naturale



150 cm



Apparecchi di illuminazione

| Codice | Descrizione                                                                                                                                              | Tipo conf.                                                                          | IP | Misure          | Potenza | Lumen | conf. | Imballo | Listino |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|---------|-------|-------|---------|---------|
| 25436  | KIT 2 PROIETTORI "TERMINUS" 50W CAD. 4000LM<br>CAD. CABLATI + TREPIEDE<br>LUNGHEZZA CAVO 0.5MT *2 +1.5MT<br>H05RN-F 3G1.0 MM² CON SPINA STANDARD TEDESCO |  | 54 | MAX 51x80x180mm | 2*50W   | 8000  | 1     | 4       |         |





## SERIE TYNEE(PC) TRIPOD






# TREPIEDE CON PROIETTORI LED

4000 kelvin  
Luce Naturale



150 cm



65 cm



FORMA CURVA

Apparecchi di illuminazione

| Codice | Descrizione                                                                                                                                    | Tipo conf.                                                                          | IP | Misure         | Potenza | Lumen | conf. | Imballo | Listino |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|---------|-------|-------|---------|---------|
| 25026  | KIT 2 PROIETTORI "TYNEE PC" 30W 4000K<br>CABLATI + TREPIEDE<br>LUNGHEZZA CAVO 0.5MT *2 + 1.5MT<br>H05RN-F 3G1.0 MM² CON SPINA STANDARD TEDESCO |  | 65 | 850x850x1610mm | 2x30W   | 4800  | 1     | 3       |         |

# TERMINUS WORKLIGHT



# PROIETTORI LED DA CANTIERE

4000 kelvin  
Luce Naturale



Apparecchi di illuminazione

| Codice | Descrizione                                                                 | Tipo conf.                                                                                     | IP | Misure        | Potenza | Lumen | conf. | Imballo | Listino |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|---------|-------|-------|---------|---------|
| 25434  | PROIETTORE LED TERMINUS CANTIERE 100W 8000LM<br>C/PIEDISTALLO CAVO MT. 1,5  |             | 44 | 340x380x270mm | 100W    | 8000  | 1     | 5       |         |
| 25435  | PROIETTORE LED TERMINUS CANTIERE 200W 16000LM<br>C/PIEDISTALLO CAVO MT. 1,5 |             | 44 | 400x200x450mm | 200W    | 16000 | 1     | 5       |         |
| 25437  | PROIETTORE LED TERMINUS CANTIERE 30W 2400LM<br>C/PIEDISTALLO CAVO MT. 1,5   |  <b>NEW</b> | 44 | 220x165x275mm | 30W     | 2400  | 1     | 10      |         |
| 25438  | PROIETTORE LED TERMINUS CANTIERE 50W 4000LM<br>C/PIEDISTALLO CAVO MT. 1,5   |  <b>NEW</b> | 44 | 250x200x320mm | 50W     | 4000  | 1     | 10      |         |





# SERIE ECO WEDGER





# FARETTI E PROIETTORI LED SOLARI

4000 kelvin  
Luce Naturale



Apparecchi di illuminazione

| Codice | Descrizione                                                             | Tipo conf.                                                                          | IP | Misure       | Potenza | Lumen | conf. | Imballo | Listino |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|---------|-------|-------|---------|---------|
| 25083  | SOLARE LED LUCE XT ECO WEDGER C/SENS.3W 230LM<br>BATT.3.7V PAN.SOL.0.5V |  | 44 | 96x125x47mm  | 3W      | 230   | 1     | 20      |         |
| 25084  | SOLARE LED LUCE XT ECO WEDGER C/SENS.4W 500LM<br>BATT.3.7V PAN.SOL.5.5V |  | 44 | 210x115x85mm | 4W      | 500   | 1     | 8       |         |



**SERIE XT**  
**EASY FOLD / EASY MOVE**



# SERIE XT EASY FOLD / EASY MOVE

6500 kelvin  
Luce Fredda



25093



25094



25095



25101



25093-25094



25095



25101

**You Tube**  
**Find us**

Apparecchi di illuminazione

| Codice | Descrizione                                                                 | Tipo conf.                                                                          | IP | Misure        | Potenza | Lumen | conf. | Imballo | Listino |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|---------|-------|-------|---------|---------|
| 25093  | SOLARE LED LUCE XT EASY FOLD<br>C/SENSORE 20W 260LM BATT. 3,7V 1500MAH      |  | 44 | 190x95x90mm   | 20W     | 260   | 1     | 20      |         |
| 25094  | SOLARE LED LUCE XT EASY FOLD<br>C/SENSORE 60W 430LM BATT. 3,7V 3000MAH      |  | 44 | 255x135x125mm | 60W     | 430   | 1     | 20      |         |
| 25095  | SOLARE LED LUCE XT EASY MOVE<br>C/SENSORE 60W 650LM BATT. 3,7V 3000MAH      |  | 44 | 135x120x165mm | 60W     | 650   | 1     | 24      |         |
| 25101  | SOLARE LED EASY APPLY<br>C/SENSORE 10W 1000LM BATT.3.7V 2000 MAH <b>NEW</b> |  | 44 | 136x115x58mm  | 10W     | 1000  | 1     | 8       |         |





**PROIETTORI  
LED SOLARI LIGHT ON**





# PROIETTORI LED SOLARI LIGHT ON

6500 kelvin  
Luce Fredda



Apparecchi di illuminazione



**You Tube**  
**Find us**



**TEMPO DI FUNZIONAMENTO  
PROGRAMMABILE CON  
IL TELECOMANDO**

| Codice | Descrizione                                                                                 | Tipo conf.                                                                          | IP | Misure       | Potenza | Lumen | conf. | Imballo | Listino |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|---------|-------|-------|---------|---------|
| 25096  | SOALRE LED PROIETTORE LIGHT ON<br>100W 1000LM BATT. 3,7V/10AH PAN. SOL.6V/10W               |  | 65 | 200x226x30mm | 100W    | 1000  | 1     | 5       |         |
| 25097  | SOALRE LED PROIETTORE LIGHT ON<br>200W 2000LM BATT. 3,7V/20AH PAN. SOL.6V/10W               |  | 65 | 286x258x30mm | 200W    | 2000  | 1     | 5       |         |
| 25098  | SOLARE LED PROIETTORE LIGHT ON<br>300W 3000LM BATT.3.2V/30AH PAN.SOL.6V/10W IP65 <b>NEW</b> |  | 65 | 200x226x30mm | 300W    | 3000  | 1     | 5       |         |
| 25099  | SOLARE LED PROIETTORE LIGHT ON<br>400W 4000LM BATT.3.2V/30AH PAN.SOL.6V/10W IP65 <b>NEW</b> |  | 65 | 286x258x30mm | 400W    | 4000  | 1     | 5       |         |

## SERIE PLAFONIERE LED TEN IDEAS



# PLAFONIERE LED TEN IDEAS

4000 kelvin


Luce Naturale



Apparecchi di illuminazione

| Codice | Descrizione                                                                               | Tipo conf.                                                                          | IP | Misure       | Potenza | Lumen | conf. | Imballo | Listino |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|---------|-------|-------|---------|---------|
| 25260  | PLAFONIERA LED "TEN IDEAS" IP54 TONDA<br>8W 640LM BIANCA C/CAVO                           |  | 54 | 138*135*48mm | 8W      | 640   | 24    | 24      |         |
| 25261  | PLAFONIERA LED "TEN IDEAS" IP54 TONDA<br>15W 1200LM BIANCA C/CAVO                         |  | 54 | 183*180*50mm | 15W     | 1200  | 12    | 12      |         |
| 25268  | PLEFONIERA LED "TEN IDEAS" C/SENSORE IP54 TONDA<br>15W 1200LM BIANCA C/CAVO <b>NEW</b>    |  | 54 | 183*180*50mm | 15W     | 1200  | 1     | 12      |         |
| 25262  | PLAFONIERA LED "TEN IDEAS" IP54 ELITTICA<br>8W 640LM BIANCA C/CAVO                        |  | 54 | 168*92*48mm  | 8W      | 640   | 40    | 40      |         |
| 25263  | PLAFONIERA LED "TEN IDEAS" IP54 ELITTICA<br>15W 1200LM BIANCA C/CAVO                      |  | 54 | 218*113*50mm | 15W     | 1200  | 24    | 24      |         |
| 25269  | PLEFONIERA LED "TEN IDEAS" C/SENSORE IP54 ELITTICA<br>15W 1200LM BIANCA C/CAVO <b>NEW</b> |  | 54 | 218*113*50mm | 15W     | 1200  | 1     | 24      |         |

## Plafoniere LED STONE 3.0





# Plafoniere LED STONE 3.0

4000 kelvin  
Luce Naturale



**NEW**

Apparecchi di illuminazione

| Codice | Descrizione                                                        | Tipo conf.                                                                          | IP | Misure       | Potenza | Lumen | conf. | Imballo | Listino |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|---------|-------|-------|---------|---------|
| 25449  | PLAFONIERA LED "STONE 3.0" IP65 ELITTICA C/GRIGLIA 8W 520LM 4000K  |  | 54 | 170x100x60mm | 8W      | 520   | 1     | 20      |         |
| 25450  | PLAFONIERA LED "STONE 3.0" IP65 ELITTICA C/GRIGLIA 15W 975LM 4000K |  | 54 | 220x125x60mm | 15W     | 975   | 1     | 20      |         |



## SERIE PLAFONIERE LED SEVEN IDEAS



# PLAFONIERE LED SEVEN IDEAS

4000 kelvin  
Luce Naturale



Apparecchi di illuminazione

| Codice | Descrizione                                                     | Tipo conf.                                                                          | IP | Misure   | Potenza | Lumen | conf. | Imballo | Listino |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|-------|-------|---------|---------|
| 25264  | PLAFONIERA LED "SEVEN IDEAS" IP 65<br>TONDA-APERTA 12W 960LM    |  | 65 | 170x60mm | 12W     | 960   | 1     | 24      |         |
| 25265  | PLAFONIERA LED "SEVEN IDEAS" IP 65<br>TONDA-APERTA 18W 1440LM   |  | 65 | 230x79mm | 18W     | 1440  | 1     | 20      |         |
| 25266  | PLAFONIERA LED "SEVEN IDEAS" IP 65<br>TONDA-PALPEBRA 12W 960LM  |  | 65 | 170x60mm | 12W     | 960   | 1     | 24      |         |
| 25267  | PLAFONIERA LED "SEVEN IDEAS" IP 65<br>TONDA-PALPEBRA 18W 1440LM |  | 65 | 230x79mm | 18W     | 1440  | 1     | 20      |         |